



INSIGHT BASE

狹山市鵜木第1期3棟

理想の住まいを狹山市鵜ノ木で叶える。



周辺環境

西武池袋線「入間市」 駅 徒歩11分

西武池袋線「稲荷山公園」駅 徒歩12分

ドコモショップ入間狭山店 徒歩3分

鵜ノ木西公園 徒歩4分

埼玉県営狭山稲荷山公園 徒歩7分

狭山鵜ノ木郵便局 徒歩7分

入間市立黒須小学校 徒歩11分

ミニストップ入間市駅前店 徒歩17分


※登記に係る司法書士は当社指定と致します。

※図面と現況が相違する場合は現況を優先とします。

※協定道路についての覚書があります。

※3号区画協定道路部分には東京電力の電柱が入ります。

※電柱電線の越境について確認事項があります。



No, 1



土地面積

125.85m²
(38.06坪)

建物面積

99.36m²
(30.05坪)

間取り

4LDK

ウォークインクローゼット
シューズインクローク

駐車スペース

2台

1F



2F



- 所在地：狭山市鷺ノ木24-16 ■交通：西武池袋線「稲荷山公園」駅 徒歩12分、西武池袋線「入間市」駅 徒歩11分
 ■土地権利：所有権 ■地目：宅地 ■都市計画：市街化区域
 ■用途地域：準住居地域、第1種中高層住居専用地域 建ぺい率60%/容積率200%
 ■土地面積：125.85㎡ ■建物面積：1階 48.44㎡ 2階 50.92㎡ 延床 99.36㎡ ■その他制限：22条区域、景観法、航空法
 ■接道：南側認定幅員2.73m（令和7年8月時点 3.4～4m）※セットバック済み、電柱移設後にセットバック部分は狭山市へ採納予定

※登記に係る司法書士は当社指定と致します。
 ※図面と現況が相違する場合は現況を優先とします。

※協定道路についての覚書があります。
 ※電柱電線の越境について確認事項があります。

No,2



土地面積

126.04m²
(38.12坪)

建物面積

98.54m²
(29.8坪)


間取り

4LDK
ウォークインクローゼット
シューズインクローク

駐車スペース

2台

1F



2F



- 所在地：狭山市鶴ノ木24-16 ■交通：西武池袋線「稲荷山公園」駅 徒歩12分、西武池袋線「入間市」駅 徒歩11分
- 土地権利：所有権 ■地目：宅地 ■都市計画：市街化区域
- 用途地域：準住居地域、第1種中高層住居専用地域 建ぺい率60%/容積率200%
- 土地面積：125.604㎡ ■建物面積：1階 47.82㎡ 2階 51.13㎡ 延床 98.54㎡ ■その他制限：22条区域、景観法、航空法
- 接道：南側認定幅員2.73m（令和7年8月時点 3.4～4m）※セットバック済み、電柱移設後にセットバック部分は狭山市へ採納予定

※登記に係る司法書士は当社指定と致します。
 ※図面と現況が相違する場合は現況を優先とします。

※協定道路についての覚書があります。
 ※電柱電線の越境について確認事項があります。

No,3



土地面積

126.53㎡
(38.27坪)

建物面積

98.54㎡
(29.76坪)


間取り

4LDK
ウォークインクローゼット
シューズインクローク


駐車スペース

2台

1F



2F



- 所在地：狭山市鷺ノ木24-16 ■交通：西武池袋線「稲荷山公園」駅 徒歩12分、西武池袋線「入間市」駅 徒歩11分
- 土地権利：所有権 ■地目：宅地 ■都市計画：市街化区域
- 用途地域：準住居地域、第1種中高層住居専用地域 建ぺい率60%/容積率200%
- 土地面積：126.53㎡ ■建物面積：1階 46.37㎡ 2階 52.17㎡ 延床 99.07㎡ ■その他制限：22条区域、景観法、航空法
- 接道：南側認定幅員2.73m（令和7年8月時点 3.4～4m）※セットバック済み、電柱移設後にセットバック部分は狭山市へ採納予定

※登記に係る司法書士は当社指定と致します。
 ※図面と現況が相違する場合は現況を優先とします。
 ※協定道路についての覚書があります。

※3号区画協定道路部分には東京電力の電柱が入ります。
 ※電柱電線の越境について確認事項があります。

スーパージオ工法採用の「新・免震工法」




地震の多い日本、これから家を買う人にとって、起こるであろう大地震への「建物の地震対策」は必須です。
インベックスは地震から大切な命を守る住宅をご提供します。



novopanSTP

国土交通大臣認定品である耐震パーティクルボードを採用。壁倍率が通常製品に比べ4.8倍高いことにより、設計の自由度が増し広い空間を取ることが可能です。



接合部へ力が集中

面全体に力が分散

novopanは水平方向の力を面全体に分散して受け止めます。



広い空間の確保により、採光に優れた明るい室内が作れます。
気密性や遮音性においても高い効果を発揮します。

高気密・高断熱で家中まると快適

LIXIL

ZEH水準住宅



ウレタン発泡断熱材




隙間なく充填することにより壁内結露を抑制、長期に渡って効果を発揮します。
高い断熱性能で冬のヒートショックから家族を守ることに加え、省エネ性や吸音性も高めることが出来ます。

高断熱・高気密	経年劣化が小さい	高い遮音性
カビ・ダニ発生防止	振動を吸収	完全ノンフロン
隙間なく充填	ノンホルムアルデヒド	JIS認証




Low-E複層ガラス

特殊な金属膜コーティングされたガラスを採用。
中空層に熱伝導率の低いアルゴンガスを封入し断熱性を高めています。



ハイブリッド構造で、フレーム高性能化

室外側は耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には、アルミに比べ熱伝導率（熱の伝えやすさ）が約1/1000の樹脂を採用し熱の出入りを抑えます。



LDK

クリナップ ”KT”



美サイレントシンク

人造大理石ワークトップ

食洗器

タカギ浄水機一体水栓



No,1



クーナチャコール



掘り込み取手

No,2





コンテクスグレー



ライン取手

No,3



コンテクスホワイト



ライン取手

FLOOR

EIDAI

No, 1

永大 アトムジェニック
エレガントウォルナット



No,2

永大 アトムジェニック
シャンペトルオーク



No,3

永大 アトムジェニック
フォースメープル



水回り

永大産業リアルフィニッシュアトム
グレーマーブル柄



永大産業リアルフィニッシュアトム
スノーマーブル柄



永大産業リアルフィニッシュアトム
クレママーフィル柄



WASHROOM

TOTO

TOTO オクターブライト W900

ミラー内収納（曇り止め仕様）

シャワー付きホース給水栓

ボウル下2段引き出し収納



color : パナシェホワイト（全棟）

スウィング三面鏡



左右の袖鏡を内側に開くと、
合わせ鏡として使えます。



鏡裏はすべて収納スペース。
日常的に使用するものを収納
するのに便利です。



高さを調整して、効率よく
収納できるトレイ付き



鏡裏の収納部に、充電に
便利なコンセントを設置

BATHROOM

TOTO

No,1



イメージ



ベーススホワイト



クレアライトグレー

No,2



イメージ




ベーススホワイト



グレイッシュウォールナット

No,3



イメージ



ベーススホワイト



ノルディグレイウッド

ほっカリ床

簡単なお手入れで翌朝にカラッと乾きます。
またクッション性のある素材で膝をついても痛くありません。
汚れと床の間に水が入りこみ、汚れがスムーズに落ちます。



お掃除ラクラク排水口

凹凸の少ない形状でぬめりやカビを抑え、汚れも落としやすいので掃除も楽々です。



TOILET



1階 2階 (全棟)

プレミスト

自動で便器に水を吹き、水のクッションを作ることで汚れを防ぎます。



スゴフチ

フチなし形状でお掃除がらくらく



お掃除ソフト

ワンブッシュでウォシュレット前方が持ち上がり、隙間のお掃除がらくらく

トルネード洗浄

渦を巻く洗浄方法で便器内部をしっかりと洗浄

INTERNET OF THINGS

LIXIL Rinnai



LIXIL Life Assist2

つながる安心、つながる便利。
マイホームをスマートホームへ

LifeAssistで暮らし広がる。

玄関錠を閉め忘れても遠隔から施錠操作

突然の雨でも遠隔からシャッター操作

帰宅時に遠隔でエアコン操作



スケジュール運転

日時を指定して、連携機器を一括で自動制御できます。例えば「平日毎朝6時にシャッターopen、エアコンon」

天気予報データ連携

全国の天候予測データと連携することで、大雨の1時間前に開いている開口部を自動閉操作します。

GPS連携


スマートホンのGPSと連携することで、帰宅時に自宅付近でエアコン、出発時にドアの閉め忘れアラート

音声操作連携

googleホームと連携した音声操作による一括操作も可能

見守り機能

留守中の家族やペットの状況を確認できます。



ENTRANCE

No, 1



LIXILジエスタ2
トリノパイン

No, 2



LIXILジエスタ2
ラスティックオーク

No, 3



LIXILジエスタ2
クリエモカ

LIXIL

CAZAS+

カードやスマートフォンで操作して鍵の施解錠



ドアのボタンを押す



カードやスマートフォンをかざすと、2つの鍵が自動で解錠

〈セット内容〉



専用カードキー× 3枚



オーナーキー× 1本



標準キー× 4本

〈標準設置〉

電気自動車用コンセント



WALL

No, 1



モナピストーンV
フロードMGクリアホワイト

No, 2



キアンカV
アイリオMGホワイト

No, 3



リーガストーン調V
ランダMGパウダー

BASE

ACCEN



コルモストーン調V
フォンドMGダーク



ボメロストーン調V
エアールMGトリュフ




ディスタシェイドV
ストレムMGセピア

ニチハ株式会社

マイクロガード「セルフクリーニング機能」

外壁に付着した汚れを雨水で繰り返し落とし落とせる
「セルフクリーニング機能」のマイクロガード。



AFTER SERVICE

スーパージオ工法の免震保証

地震保険では、地震による火災や津波被害に保険金が支払われますが、一部破損だと地震保険だけでは賄いきれないほど負担が大きくなる可能性も考えられます。

そこでスーパージオ工法を用いた物件では、損害額に対して100%補償の保険をご用意しております。

・**免震保証** ※別途費用がかかります。

20年間・最大**1**億円

・**地盤保証**

20年間・最大**3**億円

・**液状化保証** ※別途費用がかかります。

20年間・最大**1**億円

【保証内容】

- ・建物の修復・建て替え費用（地震による損害）
- ・仮転居費用
- ・初期対応費用

＜地盤保証＞

- ・スーパージオの施工不良が原因で建物が傾いた場合
- ・スーパージオの製品不良が原因で建物が傾いた場合

※全て更新が可能(最長30年)

Q&A

Q,免震工法の採用だけで大丈夫でしょうか？

A,ある程度耐震性の高い建物と免震工法を組み合わせる事が最も理想的です。耐震等級は1～3までありますがお勧めは耐震等級1+免震工法です。これならコストを抑えて、地震に強い建物にできます。

Q,スーパージオのメリット・デメリットは？

A,メリット
・地盤改良工法で、唯一免震保証がつけられること
・目視による確実な施工確認ができること
・土地の資産価値を守れること など
デメリット
・他の工法に比べ、残土処分費が高いこと

Q,スーパージオ材の耐久・劣化について教えてください。

A,土中に含まれる成分に対して、溶質しない確認は取れております（雨水貯留槽として評価証明を取得済）。唯一紫外線のみ有害ですが、土中なので問題ありません。またスーパージオ材は黒色のため紫外線を透過せず、劣化しないので耐久性に優れています。

Q,メンテナンスは必要？

A,スーパージオ材はほとんど劣化しないため、特別なメンテナンスは不要です。

長くお住まいいただくために、—— インベックスのアフターサービス

問題が生じた際はすぐに弊社までご連絡ください。

構造重要な部分（屋根・柱・壁・床・基礎）は10年間保証

雨水の侵入を防止する部分（屋根・壁・窓）は10年間保証

その他建具、設置機器、ライフラインについても基準書に基づいて1～2年間保証

無料2年点検 引渡しから2年目の時期に、専門スタッフによる無料点検を実施。クロスや建具といった箇所の、不具合を対象に無料で交換・お直し致します。

JIO我が家の保険 日本住宅保証検査機構



住宅品質確保法（法律で定められた保証）

「住宅品質確保法」による住宅の特に重要な部分にあたる基本構造部分の瑕疵について、10年間修補もしくは、瑕疵によって生じる損害を確実に保証することが義務とされています。



動画パース視聴はこちらから

